

TSH

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde productie of aansturing, medicatie, ziekte, leeftijd of het tijdstip van afname.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verhoogde productie, veranderde terugkoppeling, medicatie, zwangerschap of het tijdstip van afname.

Vrij T4

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde productie of aansturing, medicatie, ziekte, leeftijd of het tijdstip van afname.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verhoogde productie, veranderde terugkoppeling, medicatie, zwangerschap of het tijdstip van afname.

Vrij T3

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan passen bij verminderde productie of aansturing, medicatie, ziekte, leeftijd of het tijdstip van afname.

Verhoogd: Een hoge waarde kan passen bij verhoogde productie, veranderde terugkoppeling, medicatie, zwangerschap of het tijdstip van afname.

Anti-TPO

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Anti-thyreoglobuline (anti-TG)

Normaal: De waarde ligt binnen het referentiegebied van het laboratorium en past meestal bij een gebruikelijke hoeveelheid, activiteit of afweerreactie.

Verlaagd: Een lage waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder voeding, opname, aanmaak, verlies, medicatie of ziekte.

Verhoogd: Een hoge waarde kan verschillende oorzaken hebben en wordt beoordeeld samen met klachten, medicatie en andere laboratoriumwaarden.

Let op: Een laboratoriumuitslag is geen diagnose op zichzelf. Bespreek opvallende uitslagen of aanhoudende klachten met een arts of deskundige.